

LEGENDA:

-  BESTAANDE BELUKEN-HAAG
-  AAN TE PLANTEN HAAG: BELUK, HAAGBELUK
-  AAN TE PLANTEN HAAGBLOK 3M BREED, HAAGBELUK
-  BOMEN:
FRUITBOMEN: BESTAAND
AANPLANTEN 11 ST BELUK
-  AANPLANTEN BOSPLANTSOEN 1.230 M² IN DRIEHOEKSVERBAND. PLANTAFSTAND 1.25 M X 1.25 M.
-  INFILTRATIEVOORZIENING HEMELWATER: (185 M LANG EN CA 5 M BREED)



0 10 20 30 M

BORGO

THIN EN LANDESCHAAPARCHITECTUUR

RIETVENSEWEG 10 - 5427 LR BOEREL

TEL: 0492 324074 - FAX: 0492 329446 - MOB. 06 55955715

J MATHYSSEN DRIEHUIZERWEG 6
P/A NOERGESTEL
OVERDIEPSEKADE 2, 5161 PX
SPRANG-CAPELLE
GETEKEND: J. BORGO

DATUM: JAN '14

SCHAAL: 1:1000

TEK. NR. 1380





BORGIO

TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTUUR

Landschappelijke inpassing Driehuizerweg 6 te Moergestel.

Landschap

De locatie ligt in een oud heidegebied. Dit waren de vroegere woeste gronden met heide, vennen en drassige plekken. Het huidige karakter is open en grootschalig. De wegbepantingen zijn onderdeel van de groenstructuur in dit gebied. Op ruime afstanden van elkaar liggen de groene erven van de agrarische bedrijven. De erfbeplantingen bestaan vaak uit grasveldjes omzoomd met bomen, hagen of heesters. Tussen de erven door kan men vanaf de weg verre zichtlijnen beleven.

Erfbeplanting

Het is de bedoeling vooral de lange gevels van de stallen aan het zicht te onttrekken, zoals dat op dit moment aan de westzijde al gerealiseerd is. Deze bestaande beplanting blijft gehandhaafd, maar zal elke paar jaar afgezet moeten worden ter behoud van de vitaliteit. Om te voorkomen dat het dan te kaal wordt komen er drie beukenbomen bij. Het winterbruine blad zorgt tevens voor een aanvulling in bladkleur. Om geen extra moeilijk te bewerken hoeken in het land te krijgen wordt de beplanting in dezelfde lijn doorgezet. Er is voorzien in een soort dooradering van een haagblok bestaande uit haagbeuk. Deze zeer brede haag (drie meter breed) wordt gecombineerd met beukenbomen. Het haagblok kleedt de inrit aan en zorgt ervoor dat rondom het voorste stuk van de loods (met de ramen) de beplanting laag blijft. Het geeft de westelijke entree cachet en daarbij een speels effect aan dit stuk beplanting. Een zaksloot is in dit groen opgenomen ten behoeve van voldoende infiltratievoorziening. De andere zijde van de inrit wordt ingepast door de fruitboomgaard met bestaande beukenhaag rondom. (Areaal groen op het bouwblok is aan deze beschreven westzijde 560 m² (de tuin niet meegerekend). De meest oostelijke bedrijfstoegang krijgt aan weerszijden een beplanting bestaande uit haagbeukhaag en beukenbomen. Zo komt het inrichtingsconcept van de westzijde terug. Ook de singel, in combinatie met infiltratievoorziening en beukenbomen zal aan deze zijde van het bedrijf herhaald worden, 1.010 m² bosplantsoen, bomen, gras en haagbeukhaag. De totale oppervlakte groen op het bouwblok is 1.570 m².

Aan de oostzijde van het bedrijf wordt de singel wat smaller omdat er ruimte gereserveerd is voor een semiverhard pad; de brandweer zal ook hier toegang moeten hebben bij calamiteiten.

Bepantingplan

Bomen: Beuk 11 stuks, maat 12-14

Bosplantsoen: (maat 60-80)

| | |
|------------|--------|
| Eik | 250 st |
| Kornoelje | 100 st |
| Hazelaar | 100 st |
| Vuilboom | 100 st |
| Lijsterbes | 100 st |
| Krent | 100 st |
| Vogelkers | 50 st |

Haag: Haagbeuk 700 st (haagblok en enkelrijige haag)

Haag: Beuk 200 st (4 st / m)

Onderhoudsplan

Snoeien:

De jonge bomen krijgen door opkronen een mooie boomvorm. De onderste takken worden telkens weggeknipt tot een hoogte van ca. vier meter takkenvrij stamstuk. De beukenbomen eerst een paar jaar bedekte stam laten houden ivm zonnebrand. Daar waar gegraasd gaat worden zorgen voor boomkorven. De boomkorven regelmatig controleren.

Het bosplantsoen dient elke acht á tien jaar afgezet te worden. De haag een maal per jaar knippen.

Opgesteld d.d. januari 2014 door J. Borgo tuin- en Landschapsarchitecte,
reg.nr. 3.920313.004.